

PC1000



PaperpadTM
BY FROMM

PC1000
紧凑型缓冲纸垫机

PC1000

安全、降噪且节省成本的牛皮纸缓冲方案

紧凑型系统，随处适用

- 设备和纸张占用空间小
- 无切刀设计，使用安全
- 设备无噪音，确保使用者操作舒适
- 可调节纸张压缩紧凑度，实现高效且实惠的保护
- 5种操作模式：自动、手动、编程、独立运作及智能扫描
- 可搭配踏板使用
- 与选配的智能填充扫描仪配合使用时，可确保每箱纸垫数量充足
- 通过工业物联网网关IIoT Gateway轻松收集多方面的使用统计数据



PC1000参数

- 长x宽x高: 650x402x348 mm
- 重量: 220V 版本25 kg, 110V 版本 32 kg
- 速度: 40 m/min, 可调整
- 压缩比例: 1.40 到 2.00

机型

- 220V, 编号: 16.4454
- 110V, 编号: 16.4455



选配表

旋转储料架

- 编号: 50.2137




立式储料架

- 编号: 50.2133



智能扫描仪

- 编号: 50.100251





纸垫

专利皱褶纸垫

- 预折叠纸，不含胶水
- 安全又简单的放入纸张
- 纸垫抗压及保护效果优良
- 纸上预切割线让填充过程更容易
- 可轻松压平，提升开箱体验

纸张参数

- 100 % 再生纸, FSC 认证
- 85 克纸, 每包 235 米
- 预切割: 70 mm
- 每包重量: 8 kg
- 每包尺寸: 350x180x260 mm
- 编号: 37.3329



客制化包装方案

- FROMM 全程参与您的项目，从产品选型到设备安装，直至生产线全面维护及售后
- FROMM 在生产线末端的专业技术确保可靠解决方案，提升生产效率并实现最佳人体工学设计



准时交付



优化工作模式



盈利性设备



良好的客户关系

升级产线5步奏

- 1 需求分析**
用于准确描述要求的评估问卷
- 2 集成方案**
提供2D/3D图纸
2周内完成报价
- 3 产品生产**
- 4 安装及调试**
- 5 维护及售后服务**

全球服务网络 我们总是在您身边

Paperpad
BY FROMM

IIoT Gateway 工业物联网


我们针对自动化过程监控的方案

IIoT Gateway 工业物联网可将Paperpad™设备安全连接至云端。连接后，设备状态数据、运行参数、耗材使用情况及部件磨损程度将被实时传输。通过FROMM工业物联网平台，这些数据可实现实时可视化分析，从而优化受监控设备的运行时间、效率及服务质量。

通过以下方式最大化工艺连续性：

- 远端监控设备
- 优化预防性维护
- 维护时间最小化
- 耗材使用情况跟进

System-setup:



FROMM | PROTECTING SOLUTIONS



更多信息:

www.fromm-pack.com.cn

FROMM授权经销商