

PC100

STAND ALONE



Another
Smart Solution
by FROMM

PaperpadTM
BY FROMM

PC100

站立式高速缓冲纸条机

PC100

站立式高速缓冲纸条机

Paperpad PC100系统能将100%再生FSC认证可回收纸张高速转化为大容量褶皱纸。该工艺确保产品在储存和运输过程中实现最佳的填充效果与产品保护。



操作简单

使用者可通过简洁的控制面板轻松设置和切换三种运行模式。纸张装载操作极其简单安全，填料一气呵成。



桌上型支架

体积小， 易于集成任何包装站

PC100配备多种可调节支架，可轻松集成于包装站。

移动式支架搭配小型储料架



移动式支架搭配大型储料架



经济高效

高速、大容量、操作简易及高效整合特性，使PC100成为卓越的保护包装理想方案。

产品参数

- 重量: 20 Kg – 44.09 lbs.
- 尺寸: (高x长x宽)
317x677x435 mm –
12.6x26.7x17.1"
- 生产速度: 60m/min. – 197 ft/min.
- 断纸方式: 切刀自动切断
- 电源供应: 100 – 240V, 50 /60 Hz
- 产品编号: 16.4464

纸张要求

- 纸张重量: 50 gr/m² – 34 lbs.
- 纸张种类: 咖啡色FSC认证
100% 再生, 折叠式
- 长度/包: 500 mtrs. – 1,640 ft.
- 宽度: 375 mm – 14.7" (+/- 1%)
- 重量/包: 9,4 kg. – 20.7 lbs.


- 纸张重量: 70 gr/m² – 47 lbs.
- 纸张种类: 咖啡色FSC认证
100% 再生, 折叠式
- 长度/包: 400 mtrs. – 1,312 ft.
- 宽度: 375 mm – 14.7" (+/- 1%)
- 重量/包: 10.5 kg. – 23.1 lbs.

配件/配套设备 (产品编号)

- 移动式独立支架, 配有气压弹簧 (PPC1.0131)
- M移动式独立支架, 不带气压弹簧 (PPC1.0144)
- 桌上型支架 (PPC1.0140)
- 1包纸储料架 (PPC1.0148)
- 3包纸储料架 (PPC1.0147)
- 美规电源线 (PPC1.3288)
- 欧规电源线 (PPC1.3289)

产品优势

- 机身体积小
- 集成产线容易
- 操作简单
- 操作符合人体工学
- 通过SmartFill系统实现保护功能和纸张使用量的智能控制。
- 卓越的生产速度, 最高可达60米/分钟 (197英尺/分钟)
- 可调节高度和纸张输出角度



定制化包装方案

- FROMM 全程参与您的项目, 从产品选型到设备安装, 直至生产线全面维护及售后
- FROMM 在生产线末端的专业技术确保可靠解决方案, 提升生产效率并实现最佳人体工学设计



准时交付



优化工作模式



盈利性设备



良好的客户关系

升级产线5步奏

- 1 需求分析
用于准确描述要求的评估问卷
- 2 集成方案
提供2D/3D图纸
2周内完成报价
- 3 产品生产
- 4 安装及调试
- 5 维护及售后服务

全球服务网络 我们总是在您身边

Paperpad™
BY FROMM

品质

FROMM 是一家总部位于瑞士的家族企业。自1947 年创立以来，FROMM持续研发并生产用于货物运输固定的产品及耗材：打包工具、缠绕机、专利Airpad™缓冲系统以及Paperpad™纸质缓冲解决方案。FROMM在生产线末端的专业技术与毫不妥协的可靠品质，可概括为两个字：稳定。所有FROMM系统及耗材均在研发中心和工厂内开发生产，并通过 ISO 9001 认证。

在地化服务

FROMM 视员工为最宝贵的财富。为确保专业水平始终处于高位，我们持续投入人才培养与技能提升。我们的专业技术团队致力于提供专业咨询、及时响应的客户服务以及可靠的设备维护保障。FROMM集团通过遍布欧洲、北美、南美、南非、亚洲和澳大利亚的40家子公司，以及全球150余家专业长期销售合作伙伴开展全球业务。无论您身处何方，FROMM始终近在咫尺。

持续性发展

FROMM集团采用高度垂直整合的运营模式，从产品设计到销售环节均实现全程管控，从而最大限度降低生产过程中的环境负荷。除优化生产工艺外，FROMM在STARstrap™塑钢带及Airpad气垫膜的生产中，还广泛采用再生料、再造颗粒料以及生物降解基料。

FROMM | PROTECTING SOLUTIONS



更多信息:

www.fromm-pack.com.cn

FROMM授权经销商